

A Pécsi Harmadik Színház színpada és színpadtechnikai felszerelése

Színpadvilágítás

Nagyterem:

lámpapark:

- 4 db PAR 64 (RGB) ledes színváltó
- 2 db Tungfram Pani System fejjép (1000 W)
- 2 db Teatro szimmetrikus (1000 W)
- 2 db Spotlight aszimmetrikus horizontlámpa (1000 W)
- 4 db ADB aszimmetrikus horizontlámpa (1000 W)
- 6 db PAR 64 fix beépítésű (1000 W)
- 1 db Strand T-Spot (1000 W)
- 2 db Selecon Profil 23-50 (1000 W)
- 4 db ETC SOURCE FOUR Jr. 25-50
- 4 db Teatro Profil (1000 W)
- 1 db Fite Fresnel (1000 W)
- 2 db Tungfram Fresnel (1000 W)
- 18 db DTS Fresnel (650 W)
- 2 db DTS Fresnel (1000 W)
- 6 db Teatro PC (650 W)
- 10 db Teatro PC (1000 W)
- 6 db Teatro PC fix beépítésű (1000 W)

fényszabályozó pult: ETC (AVAB) Congo Jr.

csatornák száma: 1024 (2 DMX UNIVERSE)

áramkörök száma: 60 x 2,5 KW DMX

statív: 4 db

A nézőtéren és a színpad két oldalán lévő világítási oszlopon 3-3 db fénnyvető helyezhető el. A színpad és az előszínpad felett elméletileg bárhol felfüggeszthető fénnyvető.

Próbaterem:

10 db LDR Fresnel lencsés reflektor (500 W)

6 db PAR 56 (300 W)

Fényszabályozó pult: AVAB Presto

Csatornák száma: 80

Áramkörök száma: 20 x 1 kW DMX

Hangtechnika

Nagyterem:

Keverőpult:

SPIRIT LX-7 (16 csatornás)

Front:

Végfok: CASTONE CPA 600B

Hangfalak: M&M 300W (2 db)

Monitor:

Végfok: CASTONE CPA 300

Hangfalak: WHARFEDEL SA-150 (2 db)

Mikrofonok:

4 db Shure dinamikus

5 db Db VH210L2 mikroport

2db AKG D880,

1db EV CO-7

Playerek:

1 db Yamaha KX-670 (MC PLAYER)

1 db Technics SL-PG 570 A (CD PLAYER)

1 db SONY DVPNS-330 (DVD PLAYER)

1 db SONY MDSJE 520 (MD PLAYER)

1 db THOMSON RC6005MX (VCR HIFI ST.PLAYER)

Az ügyelőpult és a hang-fény vezérlő között oda-vissza hangkapcsolat van. Az előfüggöny felfelé elhúzható, kézi mozgatású, fekete színű, ún. „CORTINA”, max 3.7 m magasságig húzható. Kezelése az előszínpad bal széléről történik.

Az előszínpad bal oldalán behajtható fekete takarófalak találhatók. További oldal és háttér takarások a rendelkezésre álló fekete bársony függöny garnitúrából képezhetők.

Színpad:

- színpadnyílás: 8,4 m
- színpad szélessége: kb. 9 m
- előszínpad szélessége: 15,3 m
- színpadmélység (előszínpaddal): 11,5 m
- beépíthető magasság: 3,9 m
- takarás: fekete bársony függöny (a színpad-mélység tetszőlegesen csökkenthető)

Nézőtér:

- 10 sor, minden sor külön emelkedik
- a színpad és az első sor távolsága 1 m
- a színpad és az utolsó sor távolsága 9 m
- a nézőtéren 219 hely van

Pécsi Harmadik Színház Kht.

7633 Pécs, Hajnóczy u. 41.

T.: 72 252 478 Fax: 72 251 340

www.pecsiharmadikszinhaz.hu

phsz@dravanet.hu